




# MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ZDUŃSKIEJ WOLI Spółka z o. o.

ul. Królewska 15, 98-220 Zduńska Wola

e-mail: [mpwik@mpwikzdw.com.pl](mailto:mpwik@mpwikzdw.com.pl)

<http://www.mpwikzdw.com.pl>



Zduńska Wola, dn. 27.07.2022 r.

**Miejskie Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji  
w Zduńskiej Woli Sp. z o. o.  
w/m**

L.dz ..... 8821 /22

## Centrala

043 823 31 97  
823 48 95  
823 96 77  
823 39 56

Fax 823 24 06

## Ujęcie wody nr 1

823 53 46

## Ujęcie wody nr 2

823 50 63

## Oczyszczalnia Ścieków

823 65 14  
823 65 85


## Infolinia bezpłatna

0 800 384 477

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o. o. wydaje następujące warunki techniczne na wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Głogowej w Zduńskiej Woli:

1. kanalizację zaprojektować z rur  $\varnothing$  200 PVC SN8 o ściankach litych – długość ok. 160m
2. odcinki kanalizacji do granic posesji zaprojektować z rur min.  $\varnothing$  160 PCV SN8 lite,
3. projektowaną kanalizację sanitarną włączyć do istniejącej kanalizacji sanitarnej  $\varnothing$  200 PCV w ul. Głogowej poprzez włączenie do istniejącej studni betonowej DN1200 o rzędnych 178,98/176,93,
4. na kanale zaprojektować studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych  $\varnothing$  1200 z płytą nastudzienną i włączkami żeliwnymi typu ciężkiego,
5. ze względu na niekorzystne ukształtowanie terenu oraz konieczność zachowania minimalnego przykrycia kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować przepompownię ścieków w działce drogowej jako przejezdną,
6. włazy kanalizacyjne zaprojektować jako żeliwne  $\varnothing$  600mm, klasy D400, niewentylowane z dwoma uchwytnymi na klucz, o wysokości korpusu min. 15cm, z uszczelką antywibracyjną (nie wklejoną a zamontowaną na stałe),
7. przebieg odcinków sieci do granic posesji należy uzgodnić z właścicielami posesji,
8. projekt techniczny należy uzgodnić w zakresie rozwiązań technicznych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Zduńskiej Woli
9. niniejsze warunki ważne są dwa lata od chwili wydania.

PREZES ZARZĄDU

  
Redośław Tyrakowski

BDO 00002270

KONTO: 25 1240 3305 1111 0000 2935 7123  
Bank PEKAO S.A. I O/Zduńska Wola  
Kapitał zakładowy: 48 704 600 PLN

NIP 829-000-76-57  
REGON 730335959  
Nr KRS 0000128732






# MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ZDUŃSKIEJ WOLI Spółka z o. o.

ul. Królewska 15, 98-220 Zduńska Wola

e-mail: [mpwik@mpwikzdw.com.pl](mailto:mpwik@mpwikzdw.com.pl)

<http://www.mpwikzdw.com.pl>



Zduńska Wola, dn. 27.07.2022 r.

**Miejskie Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji  
w Zduńskiej Woli Sp. z o. o.  
w/m**

L.dz ...<sup>883</sup>...../22

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o. o. wydaje następujące warunki techniczne na wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Kalinowej w Zduńskiej Woli:

1. kanalizację zaprojektować z rur  $\varnothing$  200 PVC SN8 o ściankach litych – długość ok. 210m(w 4 oddzielnych odcinkach)
2. odcinki kanalizacji do granic posesji zaprojektować z rur min.  $\varnothing$  160 PCV SN8 lite,
3. projektowaną kanalizację sanitarną włączyć do kanalizacji sanitarnej  $\varnothing$  200 PCV:
  - a) do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej  $\varnothing$  200 PCV w ul. Kosodrzewiny(do projektowanej studni na skrzyżowaniu ul. Kosodrzewiny i ul. Kalinowej) – projekt do wglądu w Spółce,
  - b) do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej  $\varnothing$  200 poprzez włączenie do istniejącej studni, na skrzyżowaniu ul. Kalinowej i Cyprysowej, o rzędnych 181,94/178,99 – (2 odcinki sieci)
  - c) do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej  $\varnothing$  200 poprzez włączenie do istniejącej studni, na skrzyżowaniu ul. Kalinowej i Czeremchy, o rzędnych 182,54/179,52,
4. na kanale zaprojektować studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych  $\varnothing$  1200 z płytą nastudzienną i włączami żeliwnymi typu ciężkiego,
5. włazy kanalizacyjne zaprojektować jako żeliwne  $\varnothing$  600mm, klasy D400, niewentylowane z dwoma uchwytyami na klucz, o wysokości korpusu min. 15cm, z uszczelką antywibracyjną (nie wklejoną a zamontowaną na stałe),
6. przebieg odcinków sieci do granic posesji należy uzgodnić z właścicielami posesji,
7. projekt techniczny należy uzgodnić w zakresie rozwiązań technicznych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Zduńskiej Woli
8. niniejsze warunki ważne są dwa lata od chwili wydania.

PREZES ZARZĄDU

*Radosław Tyrakowski*  
Radosław Tyrakowski

## Centrala

043 823 31 97  
823 48 95  
823 96 77  
823 39 56

Fax 823 24 06

## Ujęcie wody nr 1

823 53 46

## Ujęcie wody nr 2

823 50 63

## Oczyszczalnia Ścieków

823 65 14  
823 65 85

## Infolinia bezpłatna

0 800 384 477

BDO 00002270

KONTO: 25 1240 3305 1111 0000 2935 7123  
Bank PEKAO S.A. I O/Zduńska Wola  
Kapitał zakładowy: 48 704 600 PLN

NIP 829-000-76-57  
REGON 730335959  
Nr KRS 0000128732






# MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ZDUŃSKIEJ WOLI Spółka z o. o.

ul. Królewska 15, 98-220 Zduńska Wola

e-mail: [mpwik@mpwikzdw.com.pl](mailto:mpwik@mpwikzdw.com.pl)

<http://www.mpwikzdw.com.pl>



Zduńska Wola, dn. 27.07.2022 r.

**Miejskie Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji  
w Zduńskiej Woli Sp. z o. o.  
w/m**

L.dz 8/8 /22

## Centrala

043 823 31 97  
823 48 95  
823 96 77  
823 39 56

Fax 823 24 06

## Ujęcie wody nr 1

823 53 46

## Ujęcie wody nr 2

823 50 63

## Oczyszczalnia Ścieków

823 65 14  
823 65 85

## Infolinia bezpłatna

0 800 384 477

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o. o. wydaje następujące warunki techniczne na wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Jesionowej w Zduńskiej Woli:

1. kanalizację zaprojektować z rur  $\varnothing$  200 PVC SN8 o ściankach litych – długość ok. 75m
2. odcinki kanalizacji do granic posesji zaprojektować z rur min.  $\varnothing$  160 PCV SN8 lite,
3. projektowaną kanalizację sanitarną włączyć do istniejącego odejścia kanalizacji sanitarnej  $\varnothing$  200 PCV w ul. Akacjowej o rzędnej dna rury 182,41,
4. na kanale zaprojektować studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych  $\varnothing$  1200 z płytą nastudzienną i włączkami żeliwnymi typu ciężkiego,
5. włazy kanalizacyjne zaprojektować jako żeliwne  $\varnothing$  600mm, klasy D400, niewentylowane z dwoma uchwytnymi na klucz, o wysokości korpusu min. 15cm, z uszczelką antywibracyjną (nie wklejoną a zamontowaną na stałe),
6. przebieg odcinków sieci do granic posesji należy uzgodnić z właścicielami posesji,
7. projekt techniczny należy uzgodnić w zakresie rozwiązań technicznych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Zduńskiej Woli
8. niniejsze warunki ważne są dwa lata od chwili wydania.

PREZES Zarządu

*Radosław Tyrakowski*  
Radosław Tyrakowski

BDO 00002270

KONTO: 25 1240 3305 1111 0000 2935 7123  
Bank PEKAO S.A. I O/Zduńska Wola  
Kapitał zakładowy: 48 704 600 PLN

NIP 829-000-76-57  
REGON 730335959  
Nr KRS 0000128732






# MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ZDUŃSKIEJ WOLI Spółka z o. o.

ul. Królewska 15, 98-220 Zduńska Wola

e-mail: [mpwik@mpwikzdw.com.pl](mailto:mpwik@mpwikzdw.com.pl)

<http://www.mpwikzdw.com.pl>



Zduńska Wola, dn. 27.07.2022 r.

**Miejskie Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji  
w Zduńskiej Woli Sp. z o. o.  
w/m**

L.dz .....<sup>887</sup> /22

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o. o. wydaje następujące warunki techniczne na wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Wiązowej w Zduńskiej Woli:

1. kanalizację zaprojektować z rur  $\varnothing$  200 PVC SN8 o ściankach litych – długość ok. 70m
2. odcinki kanalizacji do granic posesji zaprojektować z rur min.  $\varnothing$  160 PCV SN8 lite,
3. projektowaną kanalizację sanitarną włączyć do istniejącego odejścia kanalizacji sanitarnej  $\varnothing$  200 PCV w ul. Akacyjnej o rzędnej dna rury 182,39,
4. na kanale zaprojektować studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych  $\varnothing$  1200 z płytą nastudzienną i włączkami żeliwnymi typu ciężkiego,
5. włazy kanalizacyjne zaprojektować jako żeliwne  $\varnothing$  600mm, klasy D400, niewentylowane z dwoma uchwytyami na klucz, o wysokości korpusu min. 15cm, z uszczelką antywibracyjną (nie wklejoną a zamontowaną na stałe),
6. przebieg odcinków sieci do granic posesji należy uzgodnić z właścicielami posesji,
7. projekt techniczny należy uzgodnić w zakresie rozwiązań technicznych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Zduńskiej Woli
8. niniejsze warunki ważne są dwa lata od chwili wydania.

## Centrala

043 823 31 97  
823 48 95  
823 96 77  
823 39 56

Fax 823 24 06

## Ujęcie wody nr 1

823 53 46

## Ujęcie wody nr 2

823 50 63

## Oczyszczalnia Ścieków

823 65 14  
823 65 85

## Infolinia bezpłatna

0 800 384 477

BDO 000002270

KONTO: 25 1240 3305 1111 0000 2935 7123  
Bank PEKAO S.A. I O/Zduńska Wola  
Kapitał zakładowy: 48 704 600 PLN

NIP 829-000-76-57  
REGON 730335959  
Nr KRS 0000128732

PREZES ZARZĄDU

*Radosław Tyrakowski*






# MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ZDUŃSKIEJ WOLI Spółka z o. o. ul. Królewska 15, 98-220 Zduńska Wola

e-mail: [mpwik@mpwikzdw.com.pl](mailto:mpwik@mpwikzdw.com.pl)

<http://www.mpwikzdw.com.pl>



Zduńska Wola, dn. 27.07.2022 r.

**Miejskie Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji  
w Zduńskiej Woli Sp. z o. o.  
w/m**

L.dz ..... /22

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o. o. wydaje następujące warunki techniczne na wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Kasztanowej w Zduńskiej Woli:

1. kanalizację zaprojektować z rur  $\varnothing$  200 PVC SN8 o ściankach litych – długość ok. 75m
2. odcinki kanalizacji do granic posesji zaprojektować z rur min.  $\varnothing$  160 PCV SN8 lite,
3. projektowaną kanalizację sanitarną włączyć do istniejącego odejścia kanalizacji sanitarnej  $\varnothing$  200 PCV w ul. Akacjowej o rzędnej dna rury 181,79,
4. na kanale zaprojektować studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych  $\varnothing$  1200 z płytą nastudzienną i włączkami żeliwnymi typu ciężkiego,
5. włazy kanalizacyjne zaprojektować jako żeliwne  $\varnothing$  600mm, klasy D400, niewentylowane z dwoma uchwytnymi na klucz, o wysokości korpusu min. 15cm, z uszczelką antywibracyjną (nie wklejoną a zamontowaną na stałe),
6. przebieg odcinków sieci do granic posesji należy uzgodnić z właścicielami posesji,
7. projekt techniczny należy uzgodnić w zakresie rozwiązań technicznych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Zduńskiej Woli
8. niniejsze warunki ważne są dwa lata od chwili wydania.

PREZES ZARZĄDU

*Radosław Tyrakowski*

## Centrala

043 823 31 97  
823 48 95  
823 96 77  
823 39 56

Fax 823 24 06

## Ujęcie wody nr 1

823 53 46

## Ujęcie wody nr 2

823 50 63

## Oczyszczalnia Ścieków

823 65 14  
823 65 85

## Infolinia bezpłatna

0 800 384 477

BDO 00002270

KONTO: 25 1240 3305 1111 0000 2935 7123  
Bank PEKAO S.A. I O/Zduńska Wola  
Kapitał zakładowy: 48 704 600 PLN

NIP 829-000-76-57  
REGON 730335959  
Nr KRS 0000128732






# MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ZDUŃSKIEJ WOLI Spółka z o. o.

ul. Królewska 15, 98-220 Zduńska Wola

e-mail: [mpwik@mpwikzdw.com.pl](mailto:mpwik@mpwikzdw.com.pl)

<http://www.mpwikzdw.com.pl>



Zduńska Wola, dn. 27.07.2022 r.

**Miejskie Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji  
w Zduńskiej Woli Sp. z o. o.  
w/m**

L.dz 881...../22

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o. o. wydaje następujące warunki techniczne na wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Modrzewiowej w Zduńskiej Woli:

1. kanalizację zaprojektować z rur  $\varnothing$  200 PVC SN8 o ściankach litych – długość ok. 75m
2. odcinki kanalizacji do granic posesji zaprojektować z rur min.  $\varnothing$  160 PCV SN8 lite,
3. projektowaną kanalizację sanitarną włączyć do istniejącej kanalizacji sanitarnej  $\varnothing$  200 PCV w ul. Akacjowej poprzez włączenie do istniejącej studni betonowej DN1200 na skrzyżowaniu ul. Akacjowej, Modrzewiowej i Dębowej o rzędnych 183,96/179,26,
4. na kanale zaprojektować studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych  $\varnothing$  1200 z płytą nastudzienną i włączkami żeliwnymi typu ciężkiego,
5. włazy kanalizacyjne zaprojektować jako żeliwne  $\varnothing$  600mm, klasy D400, niewentylowane z dwoma uchwytnymi na klucz, o wysokości korpusu min. 15cm, z uszczelką antywibracyjną (nie wklejoną a zamontowaną na stałe),
6. przebieg odcinków sieci do granic posesji należy uzgodnić z właścicielami posesji,
7. projekt techniczny należy uzgodnić w zakresie rozwiązań technicznych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Zduńskiej Woli
8. niniejsze warunki ważne są dwa lata od chwili wydania.

PREZES ZARZĄDU

*Radosław Tyrakowski*

## Centrala

043 823 31 97  
823 48 95  
823 96 77  
823 39 56

Fax 823 24 06

## Ujęcie wody nr 1

823 53 46

## Ujęcie wody nr 2

823 50 63

## Oczyszczalnia Ścieków

823 65 14  
823 65 85

## Infolinia bezpłatna

0 800 384 477

BDO 00002270

KONTO: 25 1240 3305 1111 0000 2935 7123  
Bank PEKAO S.A. I O/Zduńska Wola  
Kapitał zakładowy: 48 704 600 PLN

NIP 829-000-76-57  
REGON 730335959  
Nr KRS 0000128732






# MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

W ZDUŃSKIEJ WOLI Spółka z o. o.

ul. Królewska 15, 98-220 Zduńska Wola

e-mail: [mpwik@mpwikzdw.com.pl](mailto:mpwik@mpwikzdw.com.pl)

<http://www.mpwikzdw.com.pl>



Zduńska Wola, dn. 27.07.2022 r.

**Miejskie Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji  
w Zduńskiej Woli Sp. z o. o.  
w/m**

L.dz .....<sup>884</sup>...../22

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o. o. wydaje następujące warunki techniczne na wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Platanowej w Zduńskiej Woli:

1. kanalizację zaprojektować z rur  $\varnothing$  200 PVC SN8 o ściankach litych – długość ok. 370m,
2. odcinki kanalizacji do granic posesji zaprojektować z rur min.  $\varnothing$  160 PCV SN8 lite,
3. projektowaną kanalizację sanitarną włączyć do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej  $\varnothing$  200 PCV w ul. Kosodrzewiny (do projektowanej studni na skrzyżowaniu ul. Kosodrzewiny i ul. Platanowej) – projekt do wglądu w Spółce,
4. na kanale zaprojektować studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych  $\varnothing$  1200 z płytą nastudzienną i włączkami żeliwnymi typu ciężkiego,
5. włazy kanalizacyjne zaprojektować jako żeliwne  $\varnothing$  600mm, klasy D400, niewentylowane z dwoma uchwytnymi na klucz, o wysokości korpusu min. 15cm, z uszczelką antywibracyjną (nie wklejoną a zamontowaną na stałe),
6. przebieg odcinków sieci do granic posesji należy uzgodnić z właścicielami posesji,
7. projekt techniczny należy uzgodnić w zakresie rozwiązań technicznych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Zduńskiej Woli
8. niniejsze warunki ważne są dwa lata od chwili wydania.

## Centrala

043 823 31 97  
823 48 95  
823 96 77  
823 39 56

Fax 823 24 06

## Ujęcie wody nr 1

823 53 46

## Ujęcie wody nr 2

823 50 63

## Oczyszczalnia Ścieków

823 65 14  
823 65 85

## Infolinia bezpłatna

0 800 384 477

BDO 00002270

KONTO: 25 1240 3305 1111 0000 2935 7123  
Bank PEKAO S.A. I O/Zduńska Wola  
Kapitał zakładowy: 48 704 600 PLN

NIP 829-000-76-57  
REGON 730335959  
Nr KRS 0000128732

PREZES ZARZĄDU

  
Radosław Tyrakowski






# MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ZDUŃSKIEJ WOLI Spółka z o. o.

ul. Królewska 15, 98-220 Zduńska Wola

e-mail: [mpwik@mpwikzdw.com.pl](mailto:mpwik@mpwikzdw.com.pl)

<http://www.mpwikzdw.com.pl>



Zduńska Wola, dn. 27.07.2022 r.

**Miejskie Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji  
w Zduńskiej Woli Sp. z o. o.  
w/m**

L.dz 885 ..... /22

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o. o. wydaje następujące warunki techniczne na wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Piniowej w Zduńskiej Woli:

1. kanalizację zaprojektować z rur  $\varnothing$  200 PVC SN8 o ściankach litych – długość ok. 70m,
2. odcinki kanalizacji do granic posesji zaprojektować z rur min.  $\varnothing$  160 PCV SN8 lite,
3. projektowaną kanalizację sanitarną włączyć do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej  $\varnothing$  200 PCV w ul. Kosodrzewiny (do projektowanej studni na skrzyżowaniu ul. Kosodrzewiny i ul. Piniowej) – projekt do wglądu w Spółce,
4. na kanale zaprojektować studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych  $\varnothing$  1200 z płytą nastudzienną i włączkami żeliwnymi typu ciężkiego,
5. włazy kanalizacyjne zaprojektować jako żeliwne  $\varnothing$  600mm, klasy D400, niewentylowane z dwoma uchwytnymi na klucz, o wysokości korpusu min. 15cm, z uszczelką antywibracyjną (nie wklejoną a zamontowaną na stałe),
6. przebieg odcinków sieci do granic posesji należy uzgodnić z właścicielami posesji,
7. projekt techniczny należy uzgodnić w zakresie rozwiązań technicznych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Zduńskiej Woli
8. niniejsze warunki ważne są dwa lata od chwili wydania.

PREZES ZARZĄDU

*Radosław Tyrakowski*

## Centrala

043 823 31 97  
823 48 95  
823 96 77  
823 39 56

Fax 823 24 06

## Ujęcie wody nr 1

823 53 46

## Ujęcie wody nr 2

823 50 63

## Oczyszczalnia Ścieków

823 65 14  
823 65 85

## Infolinia bezpłatna

0 800 384 477

BDO 00002270

KONTO: 25 1240 3305 1111 0000 2935 7123  
Bank PEKAO S.A. I O/Zduńska Wola  
Kapitał zakładowy: 48 704 600 PLN

NIP 829-000-76-57  
REGON 730335959  
Nr KRS 0000128732






# MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ZDUŃSKIEJ WOLI Spółka z o. o.

ul. Królewska 15, 98-220 Zduńska Wola

e-mail: [mpwik@mpwikzdw.com.pl](mailto:mpwik@mpwikzdw.com.pl)

<http://www.mpwikzdw.com.pl>



Zduńska Wola, dn. 27.07.2022 r.

**Miejskie Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji  
w Zduńskiej Woli Sp. z o. o.  
w/m**

L.dz ..... /22

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o. o. wydaje następujące warunki techniczne na wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Magnoliowej w Zduńskiej Woli:

1. kanalizację zaprojektować z rur  $\varnothing$  200 PVC SN8 o ściankach litych – długość ok. 215m,
2. odcinki kanalizacji do granic posesji zaprojektować z rur min.  $\varnothing$  160 PCV SN8 lite,
3. projektowaną kanalizację sanitarną włączyć do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej  $\varnothing$  200 PCV w ul. Piniowej (zgodnie z odrębnymi warunkami technicznymi),
4. na kanale zaprojektować studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych  $\varnothing$  1200 z płytą nastudzienną i włączkami żeliwnymi typu ciężkiego,
5. włazy kanalizacyjne zaprojektować jako żeliwne  $\varnothing$  600mm, klasy D400, niewentylowane z dwoma uchwytnymi na klucz, o wysokości korpusu min. 15cm, z uszczelką antywibracyjną (nie wklejoną a zamontowaną na stałe),
6. przebieg odcinków sieci do granic posesji należy uzgodnić z właścicielami posesji,
7. projekt techniczny należy uzgodnić w zakresie rozwiązań technicznych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Zduńskiej Woli
8. niniejsze warunki ważne są dwa lata od chwili wydania.

PREZES ZARZĄDU

Radostaw Tyrakowski

Centrala

043 823 31 97  
823 48 95  
823 96 77  
823 39 56

Fax 823 24 06

Ujęcie wody nr 1

823 53 46

Ujęcie wody nr 2

823 50 63

Oczyszczalnia  
Ścieków

823 65 14  
823 65 85

Infolinia  
bezpłatna

0 800 384 477

BDO 00002270

KONTO: 25 1240 3305 1111 0000 2935 7123  
Bank PEKAO S.A. I O/Zduńska Wola  
Kapitał zakładowy: 48 704 600 PLN

NIP 829-000-76-57  
REGON 730335959  
Nr KRS 0000128732






# MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ZDUŃSKIEJ WOLI Spółka z o. o.

ul. Królewska 15, 98-220 Zduńska Wola

e-mail: [mpwik@mpwikzdw.com.pl](mailto:mpwik@mpwikzdw.com.pl)

<http://www.mpwikzdw.com.pl>



Zduńska Wola, dn. 28.07.2022 r.

**Miejskie Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji  
w Zduńskiej Woli Sp. z o. o.  
w/m**

L.dz .....<sup>884</sup> /22

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o. o. wydaje następujące warunki techniczne na wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Liściastej w Zduńskiej Woli:

## I. SIEĆ WODOCIĄGOWA

1. wodociąg zaprojektować z rur min.  $\varnothing$  110 PEHD100 dwuwarstwowych przystosowanych do budowy metodą bezwykopową przewiertu sterowanego - długość ok. 120m
2. projektowaną sieć wodociągową należy włączyć w istniejący wodociąg  $\varnothing$  160 PVC w ul. Świerkowej,
3. włączenia projektowanego wodociągu zaprojektować za pomocą trójnika kołnierзовego żeliwnego i 2 zasuw odcinających kołnierзовych żeliwnych,
4. węzły wodociągowe projektować z kształtek żeliwnych sferoidalnych, stosować armaturę kołnierзовą z żeliwa sferoidalnego firm Hawle, Jafar lub innych o równorzędnych parametrach,
5. zagłębienie projektowanego wodociągu powinno wynosić minimum 1,60 m,
6. na wodociągu(również na końcach) należy zaprojektować hydranty p.poz. nadziemne,
7. ciśnienie statyczne w sieci, w punkcie włączenia projektowanego wodociągu wynosi około 0,24 MPa,
8. projekt techniczny należy uzgodnić w zakresie rozwiązań technicznych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o. o.
9. niniejsze warunki ważne są dwa lata od chwili wydania.

PREZES ZARZĄDU

*Radosław Tyrakowski*

KONTO: 25 1240 3305 1111 0000 2935 7123  
Bank PEKAO S.A. I O/Zduńska Wola  
Kapitał zakładowy: 48 704 600 PLN

NIP 829-000-76-57  
REGON 730335959  
Nr KRS 0000128732

Centrala

043 823 31 97  
823 48 95  
823 96 77  
823 39 56

Fax 823 24 06

Ujęcie wody nr 1

823 53 46

Ujęcie wody nr 2

823 50 63

Oczyszczalnia  
Ścieków

823 65 14  
823 65 85

Infolinia  
bezpłatna

0 800 384 477

BDO 000002270