Zduńska Wola, 16 października 2026 r.

Znak sprawy: 37/2026

Do
wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa energii elektrycznej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o. o. na rok 2027".

Odpowiedź na zapytanie
do Specyfikacji Warunków Zamówienia nr 2

1. Pytanie

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający w ogłoszonym postępowaniu posiada:

a) status wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2020 r. poz. 261 ze zm.), co oznacza, że jest podmiotem wytwarzającym energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii lub wytwarza biogaz rolniczy w instalacjach odnawialnego źródła energii,

b) status prosumenta energii odnawialnej, o którym mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2020 r. poz. 261 ze zm.), co oznacza, że jest odbiorcą końcowym wytwarzającym energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroisntalacji, pod warunkiem, że wytwarzanie o którym mowa powyżej, nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi napodstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2020 r. poz.443 ze zm.) ?

Odpowiedź

Dotyczy lit. a – Zamawiający informuje, iż posiada status wytwórcy,

Dotyczy lit. b – Zamawiający informuje, iż nie posiada status prosumenta.

2. Pytanie

Czy w przypadku posiadania statusu wytwórcy Zamawiający będzie wymagać zawarcie z Wykonawcą umowy na odkup nadwyżki wyprodukowanej energii? A jeśli tak, to czy zgodzi się na zawarcie umowy na wzorze Wykonawcy, uwzględniającej opłatę handlową za usługę bilansowania?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż będziemy wymagać zawarcia umowy z Wykonawcą na odkup nadwyżki wyprodukowanej energii. Zamawiający wyrazi zgodę na wzór umowy Wykonawcy po uprzednim zapoznaniu się nim.

3. Pytanie

Czy w przypadku posiadania statusu prosumenta Zamawiający wyłączy z postępowania PPE na których posiada ten status?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie posiada status prosumenta.

4. Pytanie

Wykonawca prosi o udzielenie informacji odnośnie danych poszczególnych instalacji: uruchomionych, bądź planowanych do uruchomienia. Istotne jest wskazanie rodzaju źródła spośród wymienionych: instalacja wodna, wiatrowa, fotowoltaiczna, biogazowa, biomasowa, termicznego przekształcania odpadów, współspalająca paliwa konwencjonalne i biomasę lub biogaz bądź wykorzystująca wodór odnawialny.

Wykonawca prosi ponadto o udzielenie dodatkowych danych odnośnie poszczególnych instalacji:

a) Moc instalacji;
b) Data uruchomienia bądź planowanego uruchomienia instalacji;
c) Procentowy udział autokonsumpcji;
d) Czy dane do wyceny uwzględniają wolumen wytwarzania z instalacji;
e) Przewidywana roczna ilość energii elektrycznej oferowana do sprzedaży;
f) Rodzaj obiektu/prowadzonej działalności.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż posiada uruchomioną instalacje fotowoltaiczną, biogazową.
Dane odnośnie uruchomionych instalacji:
a) Moc instalacji – BIOGAZ 360kW, PVA 275kW, PVA – 50kW – ujęcie wody,
b) Data uruchomienia bądź planowanego uruchomienia instalacji – BIOGAZ od 2013r, PVA od 2016, ujęcie wody od 2023r.,
c) Procentowy udział autokonsumpcji – 95%,
d) Czy dane do wyceny uwzględniają wolumen wytwarzania z instalacji – tak uwzględniają,
e) Przewidywana roczna ilość energii elektrycznej oferowana do sprzedaży – 120 MWh,
f) Rodzaj obiektu/prowadzonej działalności – oczyszczalnia ścieków.

5.Pytanie

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:

a) Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji?
b) Czy procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy?

c) Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas określony, czy nieokreślony?
d) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej? Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych/ umów sprzedaży energii elektrycznej?
f) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę?
g) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe oraz w przypadku punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na czas określony, w termie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy?
h) Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SWZ? Jeśli tak - jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż dla wszystkich PPE obowiązuje umowa osobno na dystrybucję i obrót. Lokalny OSD: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź teren- umowa na czas nieokreślony. Obecnym sprzedawcą jest Energo Operator Sp. z o. o. Zmiana sprzedawcy przeprowadzana będzie po raz kolejny. Umowa na sprzedaż energii elektrycznej obowiązuje do 31.12.2026 r. Zamawiający upoważni Wykonawcę do wypowiedzenia obowiązujących umów w terminie pozwalającym na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy.

Zamawiający nie posiada umów/ aneksów w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SWZ

6. Pytanie

Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia podpisania umowy, niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dane i dokumenty z jednostek objętych postępowaniem przetargowym w wersji elektronicznej (Word, Excel). Wykonawca będzie potrzebował następujących
danych:
a)
- adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki
- numer NIP
- numer REGON
- adres punktu poboru – (miejscowość, ulica, kod pocztowy)
- przeznaczenie punktu poboru

- grupa taryfowa
- kod PPE
- roczny wolumen energii elektrycznej
- numer licznika
- numer aktualnie obowiązującej umowy
- numer ewidencyjny w systemie bilingowym dotychczasowego Sprzedawcy
- numer ewidencyjny wg ewidencji OSD (nr z faktury)
- wybrany sprzedawca rezerwowy dla danego OSD inny niż sprzedawca, z którym będzie zawierana umowa sprzedaży energii elektrycznej

b) dokumentów:
- pełnomocnictwo
- dokument nadania numeru NIP
- dokument nadania numeru REGON
- KRS lub inny dokument na podstawie, którego działa dana jednostka
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa
- numer rachunku bankowego

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż przekaże dane i dokumenty o których mowa w pytaniu 6 lit. a i b.

7. Pytanie

Czy punkty w taryfie Bxx mają dostosowane układy pomiarowe do zasady TPA?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż punktu w taryfie Bxx są dostosowane do układów pomiarowych do zasady TPA.

8. Pytanie

Czy Zamawiający zgadza się na podpisanie umowy drogą korespondencyjną lub elektronicznym podpisem kwalifikowanym?

Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną lub elektronicznym podpisem kwalifikowanym

9. Pytanie

Dot. przekazania danych dot. procedury zmiany sprzedawcy

W związku z zaplanowanym na dzień 19 października 2026 r. obowiązkowym przystąpieniem podmiotów rynku energii elektrycznej, a także ogólnopolskim uruchomieniem Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE), zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie

informacji dotyczących planowanej organizacji procesu zmiany sprzedawcy. Z uwagi na zaplanowany termin rozpoczęcia dostawy energii elektrycznej na dzień ..... dla PPE objętych niniejszym postępowaniem, procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzony zgodnie z wytycznymi i harmonogramami CSIRE.

Według aktualnych przepisów oraz wytycznych dotyczącymi funkcjonowania Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE), od Wykonawców oczekuje się przekazywania i przetwarzania kompletu danych w standardzie wymaganym przez Operatora Informacji Rynku Energii (OIRE). W związku z tym prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający przekaże komplet danych w w/w standardzie, niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy, w szczególności w zakresie:

- identyfikatorów PPE,
- aktualnych parametrów umów dystrybucyjnych,
- danych technicznych i ewidencyjnych PPE wymaganych przez CSIRE,
- informacji o dotychczasowym sprzedawcy,
- danych niezbędnych do sporządzenia zgłoszenia Zmiany Sprzedawcy w formacie przewidzianym dla komunikacji z CSIRE,
- wymaganych przez CSIRE.

Dane te zostaną przekazane w formie zgodnej z obowiązującymi schematami i strukturami komunikatów CSIRE, co umożliwi ich bezpośrednie wykorzystanie w procesie zgłoszeń.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż przekaże informacje jw.

10. Pytanie

Mając na uwadze zmienność cen energii elektrycznej oraz ich bezpośredni wpływ na kalkulację cen ofertowych, Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy przy ustalaniu wartości środków przeznaczonych na sfinansowanie niniejszego zamówienia Zamawiający uwzględnił aktualne uwarunkowania rynkowe dotyczące rynku energii elektrycznej, w szczególności bieżące notowania energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) oraz aktualne ceny rynkowe obowiązujące w okresie prowadzenia postępowania.

W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie:

1. Czy kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia została określona z uwzględnieniem aktualnych notowań energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii oraz bieżącej sytuacji rynkowej i umożliwia skuteczne udzielenie zamówienia przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji?

2. Jakie czynniki i założenia rynkowe zostały uwzględnione przez Zamawiającego przy kalkulacji budżetu przeznaczonego na realizację zamówienia?

3. Czy w przypadku, gdy wartość złożonych ofert przekroczy kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia tej kwoty w celu udzielenia zamówienia?

4. Czy Zamawiający potwierdza, że posiada środki umożliwiające zwiększenie budżetu do poziomu odpowiadającego aktualnym realiom rynkowym, tak aby możliwe było skuteczne udzielenie zamówienia?

Wykonawca jednocześnie wskazuje, że aktualne notowania energii elektrycznej stanowiące podstawę kalkulacji cen ofertowych są publicznie dostępne m.in. na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) oraz w publikowanych przez TGE notowaniach rynku terminowego energii elektrycznej dostępnych pod adresem:

https://tge.pl/energia-elektryczna-otf

Odpowiedź

Ad. 1-4

Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia został oszacowany z należytą starannością uwzględniając aktualną sytuację na rynku energetycznym w oparciu o aktualne ceny rynkowe dla tożsamego zakresu świadczeń oraz analizę wydatków na podobne zamówienia w okresie poprzedzającym wszczęcie postępowania. Zamawiający uwzględnił wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, wynikające z opisu zawartego w SWZ.

Decyzja o ewentualnym zwiększeniu kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty zostanie podjęta przez Zamawiającego po otwarciu ofert i dokonaniu ich oceny, w oparciu o możliwości budżetowe.

Zamawiający nie może potwierdzić ani zaprzeczyć możliwości zwiększenia budżetu przed otwarciem ofert i poznaniem ich realnych wartości. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zostanie podana do wiadomości przed otwarciem ofert. Ewentualne decyzje finansowe będą podejmowane po otwarciu ofert, w granicach możliwości finansowych Zamawiającego i dyscypliny finansów publicznych.

11. Pytanie

Czy Zamawiający lub którekolwiek z PPE objętych postępowaniem są obecnie członkami spółdzielni energetycznej lub innej formy zbiorowego bilansowania energii (np. klastra energii), bądź czy w okresie obowiązywania umowy planowane jest przystąpienie do takiej struktury? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie PPE objętych uczestnictwem lub planowaną zmianą, przewidywanego terminu przystąpienia oraz szacowanego wpływu na wolumen energii objęty postępowaniem.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż nie jest członkiem spółdzielni energetycznej i innej formy zbiorowego bilansowania energii ani nie jest planowane przystąpienie do takiej struktury.

12. Pytanie

Wykonawca wnioskuje o możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej, np. drogą mailową.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na przesłanie oferty droga elektroniczną.

PROKURENT
MPWiK W ZDUŃSKIEJ WOLI SPÓŁKA Z O.O.
Alina Siwik

PROKURENT
MPWiK W ZDUŃSKIEJ WOLI SPÓŁKA Z O.O.
Robert Kołodziejczyk